COVID-19 ARMA DE BIOTERRORISMO

Notas relevantes del documental watch the water:

El Dr. Ardis está muy nervioso por revelar esta información, pero esto es una catarsis espiritual para él.

Remdesivir es un "medicamento tóxico y mortal... conocido y demostrado por dañar órganos específicos del cuerpo".

El 21 de enero de 2022, la FDA anunció que Remdesivir era el único medicamento autorizado para tratar el covid en pacientes no hospitalizados. Ahora se utiliza en niños, incluso en bebés de 7 meses, increíblemente malvado.

Recibe un mensaje de texto de un amigo médico sobre un antisuero, parecía extraño, luego descubre que su amigo lo estaba llevando al punto de que los anticuerpos monoclonales son en realidad tratamientos antisuero. Se vuelve curioso.

"Si el CDC/NIH/FDA dice algo, haces lo contrario", ¿recomiendan los anticuerpos monoclonales para el covid-19? No, tampoco recomiendan la hidroxicloroquina, la ivermectina, etc., no quieren que las personas se recuperen.

El Dr. Ardis se pregunta... ¿por qué están criticando los tratamientos antisuero y por qué funcionan contra el covid? ¿No estamos lidiando con un virus?

¿La fuente del covid = una serpiente? Los "verificadores de hechos" desviaban constantemente la atención del "origen de la serpiente" al "origen del murciélago", muy sospechoso. Pero estos murciélagos en particular hibernan en invierno, por lo que se mostró como un origen muy dudoso del covid.

Las secuencias genéticas de los anticuerpos de los enfermos en Wuhan mostraron que se asemejaba más a dos serpientes: proteínas de la serpiente china Krait y la cobra real.

Las proteínas de pico casi imitan el veneno de serpiente de las dos serpientes mencionadas... un médico de la Universidad de Pittsburgh, el Dr. Bing Liu, descubre esta correlación, está a punto de anunciar un gran comunicado de prensa, luego lo encuentran muerto a tiros en un presunto "asesinato-suicidio", justo antes de publicar los hallazgos. Nunca se ha publicado, a pesar de que ocurrió hace casi dos años.

Han estado mintiendo sobre todo, incluso sobre la parte viral. Comenzó advirtiendo sobre el remdesivir, pero lo llevó a la hipótesis de "covid como veneno".

En enero de 2020, se publicó un estudio de Genentech durante un período de diez años, mapeando todos los genes del veneno de la cobra real. Aislaron diecinueve "toxinas específicas del veneno-oma" (VSTs).

¿Quién financió esta investigación? Genentech, una subsidiaria de Roche... quería verificar si había una relación entre Genentech y Gilead... de hecho, la había.

Cuando comenzó el estudio de mapeo de genes de la cobra real... Gilead se hizo cargo de la compañía Roche. Gilead también es el fabricante de Remdesivir...

Desde 2005, sabemos acerca de los receptores de nicotina en el tronco cerebral y su capacidad para combatir el envenenamiento por veneno.

Remdesivir también tiene un color blanco-amarillento... que es el aspecto del veneno de serpiente cuando se seca.

La autorización de uso de emergencia de Remdesivir dice: verificar los niveles de "protrombina" antes y durante la administración, ya que es un importante adelgazador de la sangre, pero el veneno de la cobra real también causa falla en la coagulación de la sangre y aumenta los niveles de protrombina, una correlación inevitable.

La Universidad de Arizona publicó un estudio el año pasado de muestras de sangre en los tejidos, después de ser tratados por covid (es decir, tratados con remdesivir), el título del artículo es "Como veneno que circula por el cuerpo: los investigadores identifican el mecanismo que causa la mortalidad de COVID-19".

Se ha demostrado en estudios que la inyección de veneno de serpiente en un humano/mamífero provoca una tormenta de citoquinas en los pulmones, una correlación exacta con los síntomas de covid/post-vacuna.

¿Cuál es el mayor símbolo/agente del mal en toda la Cristiandad? La serpiente.

Hace referencia a The Blacklist (2016) S04 EP.15, el personaje principal es envenenado por los péptidos de la "krait de pelo rojo", la misma serpiente venenosa vinculada a la hipótesis del covid-19 como veneno. Piensa que no es casualidad que viera este episodio.

Curiosamente, los fumadores no se vieron afectados estadísticamente por el covid-19. Un hallazgo muy extraño para una "enfermedad respiratoria".Muestra cómo esto se debe a los **receptores de nicotina** que protegen el tronco cerebral del envenenamiento por veneno de serpiente.

Fauci salió y dijo al comienzo de la pandemia: "No hay mejor momento para dejar de fumar" - La nicotina ha sido conocida desde el comienzo de la pandemia como un remedio potencial contra el covid (https://www.jpost.com/health-science/smoking-appears-to-protect-against-coronavirus-french-researchers-find-626999).Las personas hospitalizadas con covid están siendo sedadas, colocadas en ventiladores y luego se les administra remdesivir... un asesinato en todos los sentidos excepto el nombre.

Si quisieras hacer algo increíblemente malvado... tomar el ADN de la Serpiente (a través de la tecnología de ARNm) e insertarlo en el ADN creado por Dios en el hombre a través del veneno de serpiente en las vacunas y alterar permanentemente la biología... quieren que el veneno esté dentro de todos y convertir a las personas en derivados del Maligno mismo [la mejor extrapolación lógica de los datos que he escuchado que prepara el camino para el reinado del Anticristo]

Concluye la entrevista con una visita a un restaurante chino con su esposa un día después de descubrir todos estos hallazgos, y abre su galleta de la fortuna que dice "Las mayores riquezas del mundo vienen de un solo centavo": piensa, 'bueno, obvio...', pero luego le da la vuelta y se queda en silencio, dice "Patinaje sobre hielo", que se traduce de dos caracteres chinos, pronunciados 'Liu Bing' - el nombre del investigador que descubrió la correlación entre el veneno y el covid y murió misteriosamente en abril de 2020. Lo vio como una providencia divina y sintió que debía compartir esta información para que otros estén informados y puedan tomar decisiones informadas.

Fosfolipasa A2 de tipo IIA secretoria (sPLA2-IIA)

La enzima sPLA2-IIA, también conocida como fosfolipasa A2 de tipo IIA secretoria, tiene la capacidad de degradar las membranas celulares al catalizar la hidrólisis de los fosfolípidos presentes en ellas. En particular, la sPLA2-IIA actúa sobre los fosfolípidos de la membrana llamados fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina.

En resumen, la sPLA2-IIA es una enzima **que degrada los fosfolípidos** de las membranas celulares, liberando ácidos grasos libres y lisofosfolípidos. Esta actividad puede tener implicaciones en la respuesta inflamatoria y en diversas enfermedades.

El veneno de serpiente es una mezcla compleja de diversas sustancias tóxicas que varían según la especie de serpiente. Estos componentes tóxicos pueden incluir:

Enzimas: Además de la **sPLA2-IIA**, el veneno de serpiente puede contener otras enzimas como las fosfolipasas, proteasas y metaloproteinasas, que desempeñan roles en la **degradación de tejidos**, la coagulación sanguínea y la alteración de la función celular.

Neurotoxinas: Algunas serpientes venenosas producen neurotoxinas que afectan el sistema nervioso, interfiriendo con la transmisión de señales entre las células nerviosas. Estas neurotoxinas pueden causar parálisis muscular, dificultad respiratoria y otros efectos neurológicos.

Hemotoxinas: Las hemotoxinas afectan el sistema circulatorio y la sangre. Pueden causar daño en los vasos sanguíneos, provocar coagulación intravascular diseminada (CID) o inducir hemorragias.

Citotoxinas: Estas sustancias tienen la capacidad de dañar las células, causando necrosis y destrucción de tejidos en el área de la mordedura.

Cardiotoxinas: Son toxinas que afectan el corazón y el sistema cardiovascular, causando

irregularidades en el ritmo cardíaco, disminución de la presión arterial y otros efectos cardiovasculares.

La mayoría de las personas sanas tienen niveles circulantes de la **enzima sPLA2-IIA** alrededor de medio nanogramo por mililitro. Según el estudio, el COVID-19 fue mortal en el 63% de los pacientes que tenían COVID-19 grave y niveles de sPLA2-IIA iguales o superiores a **10 nanogramos por mililitro (ng/ml)** .Muchos pacientes que murieron por COVID-19 tenían algunos de los niveles más altos de esta enzima que se hayan reportado", dijo Chilton, quien ha estado estudiando la enzima durante más de tres décadas. LINK https://news.arizona.edu/story/venom-coursing-through-body-researchers-identify-mechanism-driving-covid-19-mortality

Los estudios sugieren que en condiciones inflamatorias graves como la sepsis, los niveles de sPLA2-IIA pueden aumentar drásticamente a cientos de nanogramos por mililitro. Y en el nuevo estudio, algunos de los pacientes que fallecieron a causa del COVID-19 mostraron niveles de sPLA2-IIA tan altos como **1.020 nanogramos por mililitro** (ng/ml) de sangre, informó el equipo.

La hidroxicloroquina es un medicamento utilizado principalmente en el tratamiento de la malaria y algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus y la artritis reumatoide. Si bien se ha investigado su efecto en la reducción de la sPLA2-IIA en ciertos contextos, no hay suficiente evidencia científica para afirmar de manera concluyente que la hidroxicloroquina puede reducir los niveles de sPLA2-IIA en todos los casos.

La hidroxicloroquina ha sido objeto de estudios en diversas condiciones inflamatorias y sepsis, donde se ha demostrado que puede tener efectos antiinflamatorios y atenuar la respuesta inmunológica. Sin embargo, la relación directa entre la hidroxicloroquina y la reducción de los niveles de sPLA2-IIA aún no está completamente establecida.

"Aproximadamente un tercio de las personas desarrolla COVID prolongado, y muchos de ellos eran individuos activos que ahora no pueden caminar 100 metros", dijo Chilton. "La pregunta que estamos investigando ahora es: si esta enzima sigue siendo relativamente alta y activa, ¿podría ser responsable de parte de los resultados del COVID prolongado que estamos viendo?".

La sPLA2-IIA tiene varias funciones beneficiosas en el organismo. A continuación, se mencionan algunos de sus roles importantes:

1. Defensa contra infecciones: La sPLA2-IIA puede ayudar a combatir infecciones al degradar las membranas de los microorganismos patógenos, como bacterias y hongos. Esta acción puede contribuir a la eliminación de los agentes infecciosos y promover la respuesta inmunitaria.
2. Regulación de la inflamación: La sPLA2-IIA participa en la regulación de la respuesta inflamatoria. Puede ser liberada en respuesta a la presencia de agentes irritantes o dañinos, y desempeña un papel en la activación de la respuesta inflamatoria localizada. Esto puede ayudar a limitar la propagación de la inflamación y promover la reparación tisular.

3. Modulación de la respuesta inmunitaria: La enzima puede influir en la respuesta inmunitaria al modular la función de las células del sistema inmunológico, como los macrófagos y los linfocitos. Esto puede ayudar a regular la actividad de estas células y contribuir a una respuesta inmunitaria equilibrada y adecuada.
4. Participación en la homeostasis lipídica: La sPLA2-IIA está involucrada en el metabolismo de los lípidos, incluyendo la degradación de fosfolípidos y la liberación de ácidos grasos. Esto puede ser importante para mantener el equilibrio lipídico y la integridad de las membranas celulares.

Es importante destacar que, si bien la sPLA2-IIA tiene funciones beneficiosas, su regulación y actividad deben ser cuidadosamente controladas para evitar respuestas inflamatorias excesivas o daño tisular. Un aumento desregulado de los niveles de sPLA2-IIA puede contribuir a enfermedades inflamatorias crónicas y otras condiciones patológicas.

Existe evidencia de que la sPLA2-IIA puede desempeñar un papel en la tormenta de citoquinas, una respuesta inflamatoria sistémica y desregulada que puede ocurrir en algunas enfermedades graves, incluyendo infecciones graves como la sepsis y ciertos casos de COVID-19.

Durante la **tormenta de citoquinas**, se produce una liberación excesiva de citoquinas, que son proteínas señalizadoras del sistema inmunitario. Esta respuesta inflamatoria descontrolada puede llevar a daño tisular y disfunción de múltiples órganos.

La sPLA2-IIA puede contribuir a la tormenta de citoquinas al desencadenar una cascada de eventos inflamatorios. Se ha observado que la sPLA2-IIA puede inducir la liberación de diversas citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas (IL-1β, IL-6). Estas citoquinas pueden amplificar y perpetuar la respuesta inflamatoria, contribuyendo a la gravedad de la enfermedad.

Además, se ha demostrado que la sPLA2-IIA puede aumentar la permeabilidad vascular y la migración de células inflamatorias, lo que puede facilitar la entrada de citoquinas y otros mediadores inflamatorios en los tejidos y promover la respuesta inflamatoria sistémica.

Es importante tener en cuenta que la tormenta de citoquinas es un proceso complejo en el que participan múltiples factores y vías inflamatorias. La sPLA2-IIA es solo uno de los componentes que puede contribuir a esta respuesta inflamatoria desregulada, y su papel exacto aún se está investigando en el contexto de diferentes enfermedades.

Los **receptores nicotínicos de acetilcolina** (**naCHRs**) desempeñan un papel crucial en la salud y el funcionamiento del sistema nervioso. Estos receptores son proteínas ubicadas en la membrana de las células nerviosas y son responsables de la transmisión de señales químicas en el sistema nervioso.

Los naCHRs se componen de subunidades proteicas que forman un complejo en forma de poro a través del cual los iones pueden pasar cuando los receptores se activan. La acetilcolina, un neurotransmisor, es la molécula principal que se une y activa estos receptores en el cerebro.

Los naCHRs se activan cuando se une a ellos la molécula de **acetilcolina**, un neurotransmisor. Esta unión desencadena una serie de eventos que permiten la propagación de las señales nerviosas entre las células y la comunicación adecuada entre los diferentes componentes del sistema nervioso.Estos receptores son vitales para diversas funciones biológicas, incluyendo la transmisión de impulsos nerviosos en el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Además, desempeñan un papel importante en **procesos cognitivos** como el aprendizaje y la memoria, la atención y la concentración.

Los naCHRs también están implicados en la regulación de la función muscular, incluyendo la contracción muscular voluntaria y la coordinación motora. Además, se ha demostrado que estos receptores están involucrados en la regulación de **estados de ánimo**, emociones y respuestas al estrés. (nos quieren zombies insensibles).

Un funcionamiento adecuado de los naCHRs es esencial para mantener la salud y el equilibrio del sistema nervioso. Alteraciones en la función de estos receptores se han asociado con diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como la enfermedad de **Alzheimer**, el trastorno del espectro autista, la esquizofrenia y la adicción a la nicotina.

En resumen, los naCHRs son de gran importancia para la salud, ya que desempeñan un papel fundamental en la transmisión de señales nerviosas, el funcionamiento cognitivo, la regulación muscular y el equilibrio emocional. El estudio de estos receptores es de gran relevancia para comprender y abordar diversas enfermedades y trastornos neurológicos.

ARNm mensajero (ARNm): Las vacunas contienen una pequeña porción de ARNm mensajero que lleva la información genética necesaria para producir una proteína específica del virus SARS-CoV-2, llamada proteína espiga.

La proteína "comparte una alta homología de secuencia con la enzima activa en el veneno de serpiente de cascabel y, al igual que el veneno que circula por el cuerpo, tiene la capacidad de unirse a receptores en las uniones neuromusculares y potencialmente desactivar la función de estos músculos", dijo Chilton.

Conclusión

El papel de la sPLA2-IIA en relación con los naCHRs no está completamente establecido y se requiere más investigación para comprender su interacción y sus efectos específicos. Sin embargo, algunos estudios sugieren que altos niveles de sPLA2-IIA podrían tener efectos perjudiciales en la función de los naCHRs. Aquí está la clave de los problemas mentales.Se ha propuesto que la sPLA2-IIA, en determinadas condiciones inflamatorias o patológicas, podría afectar la función de los naCHRs y contribuir a disfunciones neuromusculares. Esto se debe a que la sPLA2-IIA puede unirse a los naCHRs y alterar su actividad, lo que podría resultar en cambios en la transmisión de señales nerviosas y en la función muscular.

Además, se ha sugerido que altos niveles de sPLA2-IIA podrían promover la liberación de **ácidos grasos libre**s, que a su vez podrían tener efectos tóxicos sobre las células nerviosas y musculares

Elementos que refuerzan el sistema contra el sPLA2-IIA veneno de serpiente y similares covid.

Nicotine , Zinc , Hydroxychloroquine ,Ivermectin , **Quercetina** , **N.A.C** (acetilcolina). , Vitamin C , Copper , Bentonite Clay, Corticosteroids ,Budesonide (Nebulised) ,

Quercetina : Potenciador de quercetina

La quercitina es un flavonoide, un tipo de compuesto vegetal que se encuentra en muchas frutas, verduras, granos y hierbas. Es conocida por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antialérgicas

Al tomar quercetina aumentamos nuestra protección para evitar que haya **niveles elevados** de sPLA2-IIA que a su vez son los responsables del deterioro de la salud por culpa del covid o de las vacunas cuando sus niveles se disparan.

link pubmed sobre la quercitina como remedio anti veneno de serpiente de una planta **Euphorbia hirta** https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27033089/

Tanto el verde como el negro son tés que aportan cantidades bastante considerables de quercetina, incluso cabe citar una modalidad de té rojo, que se conoce como rooibos, si bien su contribución es bastante más modesta. Destaca el té negro sobre todos.

Al tratarse de uno de los pigmentos naturales que confieren su color a las diversas partes de la anatomía vegetal, resulta lógico pensar que la quercetina sea una sustancia de lo más habitual entre aquellos alimentos que destacan por las muy diversas tonalidades que aportan como puedan ser el vino tinto, las manzanas, **las cebollas rojas**, el té verde, las bayas, la hierba de San Juan o el Ginkgo Biloba.

Frutas rojas y moradas

Las frutas que poseen un tinte natural rojo, morado o azul oscuro, contienen niveles de quercetina significativos. Destacan entre todas ellas los arándanos, dado que 100 g de los mismos contienen 15 g de quercetina. Le siguen de cerca las ciruelas negras, con 12,5 mg en la misma cantidad de producto.

alimentos que continenen mg/100g :

alcaparras crudas 234, alcaparras enlatadas 173, rábano hojas 70, bayas de sauco 60, algarrobo fibra 58,cebolla morada 55, eneldo 55 , cilantro 53, Hungarian wax pepper51, hinojo hojas49, achicoria 32 ,berro 30,kale 23, aronia 19, arándano negro 18, arándano rojo 15, lingonberry 13, murta 13, calafate 13,maqui 13, ciruela 12.

FLAVONOIDES

Los flavonoides tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso en varios aspectos de los temas que hemos discutido. Aquí hay algunas formas en las que los flavonoides podrían ser relevantes:

1. Reducción del estrés oxidativo: Los flavonoides actúan como antioxidantes, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esto puede ser relevante en la reducción del estrés oxidativo asociado con enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

2. Acción antiinflamatoria: Los flavonoides pueden tener efectos antiinflamatorios, lo que puede ser útil en condiciones inflamatorias, como la artritis, enfermedades autoinmunes y trastornos relacionados con la inflamación.

3. Mejora de la salud cardiovascular: Los flavonoides presentes en alimentos como las bayas y el chocolate negro se han asociado con beneficios cardiovasculares, como la reducción de la presión arterial, la mejora de la función endotelial y la prevención de enfermedades del corazón.

4. Protección del sistema nervioso: Algunos flavonoides han demostrado tener propiedades neuroprotectoras y podrían desempeñar un papel en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. También se ha sugerido que podrían mejorar la función cognitiva.

5. Refuerzo del sistema inmunológico: Los flavonoides pueden apoyar el sistema inmunológico y ayudar a fortalecer las defensas del organismo contra infecciones y enfermedades.

Acetilcolina

Recordemos que esta es la substancia que cuida de los receptores naCHRs que potencian la salud mental.Existen varios alimentos que se cree que tienen un contenido relativamente alto de acetilcolina o pueden ayudar a aumentar los niveles de acetilcolina en el cerebro.

Estos alimentos incluyen:

Huevos: Los huevos son una fuente rica de colina, un nutriente esencial para la producción de acetilcolina.

Soja y derivados de soja: La soja contiene lecitina, que es rica en colina y puede contribuir a la síntesis de acetilcolina. Cuidado hombres ,que esta puede funcionar como disruptor endocrino y aumentar los estrógenos.

Brócoli: El brócoli y otras verduras crucíferas contienen sulforafano, un compuesto que puede estimular la producción de acetilcolina en el cerebro. Muy bueno se nota mucho.

Espinacas: Las espinacas son una fuente de ácido fólico y vitamina B6, que pueden

apoyar la producción de acetilcolina.

Nueces y semillas: Algunas nueces y semillas, como las nueces de Brasil y las semillas de girasol, contienen colina y otros nutrientes que pueden ayudar en la síntesis de acetilcolina.

Plátanos: Los plátanos son una fuente de vitamina B6 y magnesio, que son importantes para la producción y la función adecuada de la acetilcolina. Batido de avena con platano y leche de nuez es brutal.

Hidroxicloroquina

Uno de los principales mecanismos de acción propuestos es la capacidad de la hidroxicloroquina para modular el sistema inmunológico. Se cree que el medicamento inhibe la función de ciertas células del sistema inmunológico, como los macrófagos y los linfocitos T, y **disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias**. Esto puede tener un efecto antiinflamatorio y ayudar a controlar enfermedades autoinmunes.

Además, se ha observado que la hidroxicloroquina tiene propiedades antivirales y antiparasitarias. Se cree que interfiere en la replicación de ciertos virus al aumentar el pH intracelular y modificar el ambiente en el que los virus se replican. Esto podría tener un efecto inhibidor sobre la replicación del virus.

También se ha sugerido que la hidroxicloroquina puede tener efectos en la coagulación sanguínea y en la respuesta inflamatoria general del organismo. Estos mecanismos podrían contribuir a su eficacia en ciertas enfermedades, aunque los detalles exactos de cómo se producen estos efectos aún no están completamente claros.

La vitamina D

La vitamina D desempeña un papel importante en el sistema inmunitario y se ha sugerido que puede tener efectos beneficiosos en la modulación de la respuesta inflamatoria, incluida la **tormenta de citoquinas**. Recordamos aquello de no salir de casa?.

Se ha observado que la deficiencia de vitamina D está asociada con un mayor riesgo de infecciones y enfermedades inflamatorias. Se cree que la vitamina D puede regular la producción y actividad de ciertas citoquinas, promoviendo un equilibrio adecuado en la respuesta inflamatoria.

Además, se ha propuesto que la vitamina D puede modular la respuesta del sistema inmunitario, reduciendo la producción excesiva de citoquinas proinflamatorias y promoviendo la producción de citoquinas antiinflamatorias. Esto podría ayudar a prevenir o reducir la gravedad de la tormenta de citoquinas.

La quercetina ayudará a potenciar los efectos de la vitamina D.

NICOTINA

La nicotina es conocida por ser un agonista de los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs), lo que significa que se une a estos receptores y activa su función. En ciertas situaciones, se ha observado que la nicotina puede tener efectos neuroprotectores al modular la función de los nAChRs y promover la supervivencia y el funcionamiento adecuado de las células nerviosas.

Se ha demostrado que los nAChRs desempeñan un papel importante en la función cognitiva, la memoria y la plasticidad cerebral. La estimulación de estos receptores por la nicotina puede aumentar la liberación de neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, que están involucrados en la regulación del estado de ánimo y la atención.

Sin embargo, es importante destacar que aunque la nicotina puede tener ciertos efectos neuroprotectores en ciertos contextos, el consumo de tabaco y productos de nicotina conlleva muchos riesgos para la salud. Fumar tabaco está asociado con una serie de problemas de salud graves, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias.Además, la nicotina es una sustancia adictiva y puede llevar al desarrollo de la dependencia y la adicción al tabaco. Por lo tanto, se desaconseja el consumo de tabaco y productos de nicotina como una forma de protección o mejora de la función cerebral.